

## HELVOSYT KR

Schnellrostlöser-Spray

### Produktbeschreibung

HELVOSYT KR ist ein hochaktiver und schnellwirkender Rostlöser. HELVOSYT KR ist besonders kriechfähig und durchdringt enge Toleranzen in Gewindegängen von festgerosteten, festgebrannten oder extrem festsitzenden Schraubverbindungen. Rost oder sonstige hartnäckige Rückstände werden mühelos unterwandert und von Oberflächen abgelöst. HELVOSYT KR hat sich seit Jahrzehnten in der Industrie, Instandhaltung, Bauwirtschaft und Werkstätten hervorragend bewährt.

### Anwendungsgebiete

HELVOSYT KR ist ein schnellwirkender Rostlöser für stark verrostete und verwitterte Schraubverbindungen, Scharniere, Federn, Mechanismen oder festsitzende Schlösser.

### Qualitätsmerkmale

- **schnellwirkend selbst bei starker Verrostung**
- **extrem kriechfähig**
- **durchdringt enge Toleranzen**
- **sorgt für Funktionalität**

### Anwendungshinweis

- Aus ca. 20 cm Abstand auf die zu behandelnden Stellen sprühen.
- Auf lackierten oder gummierten Oberflächen bitte nur kurz einwirken lassen.
- Für HELVOSYT KR gelten aerosoltypische Hinweise, die Sie bitte dem Etikett und DIN-Sicherheitsdatenblatt entnehmen.

# HELVOSYT KR

Schnellrostlöser-Spray

## Technische Kenndaten

Artikel-Nr.	46/38
Farbe	gelblich
Dichte bei 20 °C, DIN ISO 12185	0,89 g/cm <sup>3</sup>
Flammpunkt, DIN ISO 2592	+60 °C
Die Lagerfähigkeit (Shelf-life) ab Fertigungsdatum beträgt bei sachgerechter Lagerung (verschlossenes Originalgebinde, frostfrei, trocken und vor direktem Sonnenlicht geschützt)	3 Jahre

Unsere Produkte unterliegen strengsten Fertigungskontrollen und erfüllen die eigenen Werksspezifikationen. Die technischen Kenndaten dieser Druckschrift orientieren sich an den nach Normen geprüften Standards. Deren Werte ändern sich jedoch durch anwendungsspezifische Einflüsse (z. B. chemische, thermische, dynamische Beanspruchung). Eine Garantie in Bezug auf Eigenschaften oder Anwendungseignung, kann somit aus unseren Angaben nicht abgeleitet werden. Grundsätzlich empfehlen wir die Durchführung von Praxisversuchen oder ggf. Laborprüfungen.

# HELVOSYT KR

Schnellrostlöser-Spray

## Liefergebinde

## Verpackungseinheit

500 ml Spray	12 x 500 ml
weitere Gebinde und Staffelanahmen auf Anfrage	

## CLP-/GHS-Verordnung (EG) Nr. 1272/2008

Kennzeichnungspflichtig, gemäß Aerosolpackungsverordnung. Bitte Sicherheitsdatenblatt beachten ggf. anfordern.

## Sicherheitsdatenblätter

Unsere aktuellen Sicherheitsdatenblätter können Sie über unsere Website, per Mail oder telefonisch bei uns anfordern.

### „Expertise in lubricants“

bedeutet Erfahrung aus 4 Jahrzehnten in Forschung und Entwicklung tribologischer Lösungen. Spezialisierung und Flexibilität machen uns zu einem leistungsstarken Partner unserer Kunden. Anwendungs- und Prozesssicherheit stehen bei uns im Vordergrund. Unsere Spezialschmierstoffe sorgen für reibungslose Wirtschaftlichkeit.

### Schmierstoff-Technik René Völkel

**Telgenkamp 36**  
**48249 Dülmen / Germany**  
**T. +49 (0) 2594 91742-00**  
**F. +49 (0) 2594 91742-20**  
**info@schmierstoffe.de**  
**www.schmierstoffe.de**

**Zertifiziertes Unternehmen**  
**DIN EN ISO 9001 / 14001**